

Anderol[®] OGWR-0 Spray

Anderol[®] Industrial greases

Beschreibung

Spray für offene Getriebe und Drahtseile

Anderol[®] OGWR-0 Spray ist ein auf Aluminiumkomplekseife basiertes Fett zum Schmieren von offenen Getrieben und/oder Drahtseilen. Es enthält ein hochwertiges Mineralöl, feine Graphitpartikel und chemisch aktive EP-Additive.

Anderol[®] OGWR-0 Spray eignet sich für die Schmierung von Drehöfen und ähnlichen warmen Schmierpunkten, selbst bei Vorhandensein von Staub und Nässe.

Das halbflüssige Fett wurde aufgelöst und in ein Sprühgerät gefüllt, so dass es gesprüht werden kann.

Vorteile

- Einfaches Aufbringen.
- Gute Penetration.
- Hohe Wärmebelastbarkeit.
- Hohe Druckbelastbarkeit.
- Sehr gute Haftfähigkeit.
- Guter Korrosionsschutz.
- Wasserbeständig.

Kompatibilität

Anderol[®] OGWR-0 Spray ist in Bezug auf seine Kompatibilität mit Lacken, Dichtungen und Schläuchen mit Mineralölen vergleichbar.

Für eine Umstellung von anderen Fettsorten stellt Ihnen unsere technische Abteilung gern den Leitfaden zur Fettkompatibilität sowie das Umstellungsverfahren zur Verfügung.

Anwendung

- Zahnräder
- Zahnstangen
- Zahnkränze
- Ritzel jeder Art bei hohem Druck und hohen Temperaturen

Einfache Anwendung an schwer zugänglichen Orten.

Betriebstemperaturbereich für

Langzeitschmierung: -20 bis +200°C

Kurzzeitig zulässige Höchsttemperatur: +250°C



Anderol[®] OGWR-0 Spray Anderol[®] Industrial greases

Technische Daten*

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ANDEROL OGWR-0 (Basisflüssigkeit)
Aussehen bei 20°C	visuell	Schwarze Halbflüssigkeit
Verdickungsmittel		Al-komplex
Basisöl	ASTM D-2265	Mineral
Basisöl-Viskosität, mm ² /s bei 40°C	ASTM D-445	Ca. 500
Tropfpunkt, °C	DIN ISO 2176	>240
Walkpenetration	ASTM D-217	355 bis 385
Wasserbeständigkeit	DIN 51.807-01	0-90
Korrosionsschutz	IP 220/85	Korrosionsgrad 0
4-Kugel-Schweißlast, N	DIN 51.350	7000
Bezeichnung	DIN 51.502	OGPF 0 S-20

*Die analytischen Daten sind Richtwerte.



Anderol[®] OGWR-0 Spray

Anderol[®] Industrial greases

Weitere Informationen zur Handhabung von **Anderol[®] OGWR-0 Spray** finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS) des Produkts.

Registrierungen, Zertifikate und Zulassungen finden Sie unter anderol.com

® = registered trade mark

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Diese Angaben und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen unverbindlich und nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und stellen keine Zusicherung oder Garantie dar. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

©2021 LANXESS und das LANXESS Logo sind Marken der LANXESS Deutschland GmbH oder der mit ihr verbundenen Unternehmen. Alle Marken sind in vielen Ländern der Welt registriert.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

